

**CHICAGO  
FAUCETS**  
Geberit Group

Produits de sécurité

Construction durable, performances fiables



# Une marque de confiance avec **des produits fabriqués pour durer.**

Lorsque des accidents surviennent, il est important d'avoir des produits de sécurité sur lesquels on peut compter. Les produits de sécurité de Chicago Faucets témoignent de notre engagement envers la qualité et répondent aux normes ANSI les plus récentes.

## Durabilité extrême

- Un tuyau en laiton, en acier galvanisé ou en plastique ABS renforcé pour les passages d'eau.
- Le tuyau galvanisé est revêtu d'un plastique très durable pour prévenir la corrosion.

## Fabriqués en conformité

- Douches oculaires d'urgence et équipement de douche évalués et certifiés pour répondre à la norme ANSI Z358.1.

## Bonne visibilité

- Un revêtement jaune à grande visibilité rend nos raccords de sécurité facile à voir de loin.
- Des indications photoluminescentes pour une identification simplifiée.

## Des produits quand vous en avez besoin

- Expédition le jour même pour les commandes reçues avant 12 h HNC.



## Fonctionnement fiable et sécuritaire

- Des sorties aérées à faible pression conçues pour rincer confortablement les yeux et le visage.
- Les sorties des douches oculaires comportent des contours arrondis pour une sécurité accrue.
- Les housses anti-poussière s'écartent automatiquement lorsqu'elles sont activées.
- Les valves anti-grippage préviennent l'obstruction, même après de longues périodes d'inactivité.
- Les pommes de douche de décontamination sont résistantes au calcaire et à d'autres contaminants.



# Combinaison de douche oculaire d'urgence et de robinet sans contact

Chicago Faucets a combiné une douche oculaire à commande indépendante avec un robinet sans contact en laiton coulé. Cette conception compacte vous offre la sécurité supplémentaire d'une douche oculaire entièrement fonctionnelle et d'un robinet polyvalent à col de cygne sans contact, sans occuper d'espace supplémentaire sur le comptoir. La douche oculaire est dotée d'une poignée de poussée intuitive pour l'activation et d'une ligne d'approvisionnement en eau tiède totalement séparée.

## Approvisionnement d'eau séparé pour la douche oculaire

La ligne d'approvisionnement indépendante pour la douche oculaire permet le raccordement à un mitigeur thermostatique ASSE 1071 pour satisfaire les exigences du code et assurer la sécurité de l'utilisateur.

## Grande poignée de poussée pour une activation facile

Conception intuitive de poignée de poussée avec maintien en position ouverte pour une utilisation simplifiée lors d'une urgence oculaire.

L'unité de programmation portable Commander™ en option permet d'entretenir et de surveiller vos robinets.

- Cinq modes de fonctionnement
- Rinçage hygiénique
- Suivi de l'utilisation



Un boîtier de commande compact et sécurisé fixé sous la plage de l'évier dissimule l'alimentation électrique, le solénoïde, le mitigeur et l'approvisionnement.

## Construction durable

Corps et bec de robinet robuste en laiton coulé avec un bec conçu pour résister à la mauvaise utilisation et aux altérations.

## Sécurité accrue

Disponible avec une protection thermostatique intégrée et conforme à la norme ASSE 1070 pour aider à prévenir les brûlures.



## Options d'alimentation novatrices

### LTPS

Système d'alimentation à longue durée  
Alimentation sans entretien pendant 15 ans ou plus.

### AC

Enfichable ou câblé

### DC

4 batteries « AA »

## Accessoires



Plaque de recouvrement de 10,16 cm (4 po)  
240.627.21.1



Plaque de recouvrement de 20,32 cm (8 po)  
240.628.21.1



Unité portable Commander™  
116.585.00.1

Alimentation CA		
Modèle	Mitigeur	GPM
8453-F11J-41ABCP	Approvisionnement unique	2,2
8453-F11J-43ABCP	ASSE 1070	2,2

Alimentation CC		
Modèle	Mitigeur	GPM
8453-F11J-11ABCP	Approvisionnement unique	2,2
8453-F11J-13ABCP	ASSE 1070	2,2

Alimentation LTPS		
Modèle	Mitigeur	GPM
8453-F11J-61ABCP	Approvisionnement unique	2,2
8453-F11J-63ABCP	ASSE 1070	2,2

## Douche oculaire et robinet

### Combinaison douche oculaire et robinet

Chicago Faucets intègre une douche oculaire à commande indépendante à ce robinet élégant à col de cygne. Disponible sous forme de bec verseur rétrofit ou avec un choix de configurations à poignée double ou unique, ce robinet rehausse le style et la sûreté de tout évier. Il suffit de pousser pour activer les deux jets doux d'eau tiède pour rincer les yeux.

### Douche oculaire et bec verseur rétrofit de robinet

- Construction en laiton massif, sans plomb
- Exige une valve auxiliaire ou un corps de robinet pour utiliser le bec verseur
- Deux têtes de pulvérisation d'eau aérée à débit élevé fonctionnant à basse pression, avec couvercles anti-poussière à ouverture automatique



Modèle	Description
8450-ABCP	Bec verseur rétrofit

## Combinaison douche oculaire et robinet à double poignée



- Construction en laiton massif, sans plomb
- Robinet à 2 poignées pleinement fonctionnel avec une ligne séparée pour la douche oculaire d'urgence
- Deux têtes de pulvérisation d'eau aérée à débit élevé fonctionnant à basse pression, avec couvercles anti-poussière à ouverture automatique

Modèle	Description
8452-ABCP	Poignées en lame de 10,16 cm (4 po)

## Combinaison douche oculaire et robinet à poignée unique



- Construction en laiton massif, sans plomb
- Robinet à commande unique pleinement fonctionnel avec une ligne séparée pour la douche oculaire d'urgence
- Deux têtes de pulvérisation d'eau aérée à débit élevé fonctionnant à basse pression, avec couvercles anti-poussière à ouverture automatique

Modèle	Description
8451-ABCP	Poignées en lame Sidemix de 10,16 cm (4 po)

## Douche oculaire/ faciale


### Douche oculaire/ faciale fixée sur la plage de l'évier



- Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de couleur jaune à grande visibilité
- Ensemble de douche oculaire en plastique ABS
- Deux têtes de pulvérisation d'eau aérée à débit élevé fonctionnant à basse pression, avec couvercles anti-poussière à ouverture automatique

Modèle	Description
8404-LHNF	Utilisation avec la main gauche
8404-RHNF	Utilisation avec la main droite

### Douche oculaire/ faciale orientée vers le bas fixée sur la plage de l'évier



- Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de couleur jaune à grande visibilité
- Ensemble de douche oculaire en plastique ABS
- Deux têtes de pulvérisation d'eau aérée à débit élevé fonctionnant à basse pression, avec couvercles anti-poussière à ouverture automatique

Modèle	Description
8410-NF	Utilisation à la verticale
8411-NF	Utilisation à l'horizontale

### Douche oculaire/ faciale fixée au mur



- Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de couleur jaune à grande visibilité
- Ensemble de douche oculaire en plastique ABS
- Bassin de douche oculaire en acier inoxydable ou plastique ABS
- Deux têtes de pulvérisation d'eau aérée à débit élevé fonctionnant à basse pression
- Couvercles anti-poussière à ouverture automatique

Modèle	Description
8401-NF	Bassin en acier inoxydable
8408-NF	Bassin en plastique ABS

### Douche oculaire/ faciale fixée au sol



- Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de couleur jaune à grande visibilité
- Ensemble de douche oculaire en plastique ABS
- Bassin de douche oculaire en acier inoxydable
- Deux têtes de pulvérisation d'eau aérée à débit élevé fonctionnant à basse pression
- Couvercles anti-poussière à ouverture automatique

Modèle	Description
8403-NF	Bassin en acier inoxydable

## Décontamination / Combinaison

### Douche oculaire/ faciale fixée au sol et douche de décontamination

- Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de couleur jaune à grande visibilité
- Ensemble de douche oculaire en plastique ABS
- Bassin de douche oculaire en acier inoxydable
- Les têtes de pulvérisation d'eau aérée à débit élevé fonctionnant à basse pression, avec couvercles anti-poussière à ouverture automatique
- Poignée de traction pour l'activation

Modèle	Description
8402-NF	Pomme de douche en acier inoxydable
8405-NF	Accessible en fauteuil roulant avec pomme de douche en plastique ABS
8416-NF	Pomme de douche en plastique ABS



### Douche oculaire/ faciale sans obstacle et douche de décontamination

- Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de couleur jaune à grande visibilité
- Ensemble de douche oculaire en plastique ABS
- Bassin de douche oculaire en acier inoxydable
- Les têtes de pulvérisation d'eau aérée à débit élevé fonctionnant à basse pression, avec couvercles anti-poussière à ouverture automatique
- Poignée de traction pour l'activation
- Pomme de douche en acier inoxydable


Modèle	Description
8420-NF	Accessible en fauteuil roulant



### Tuyau de décontamination des yeux/du visage/du corps à sortie unique

- Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de couleur jaune à grande visibilité
- Ensemble de douche oculaire en plastique ABS
- Pulvérisation d'eau aérée à débit élevé fonctionnant à basse pression avec couvercles anti-poussière à ouverture automatique
- Actionnement par poignée à levier
- Tuyau flexible de 149,86 cm (59 po) en acier inoxydable

Modèle	Description
8407-NF	Fixation sur la plage de l'évier
8409-NF	Fixation murale



### Douche de décontamination

- Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de couleur jaune à grande visibilité
- Fixation murale horizontale
- Tige de traction pour l'activation

Modèle	Description
8400-NF	Pomme de douche en plastique ABS
8421-NF	Pomme de douche en acier inoxydable



## Robinetts mitigeurs

### Mitigeur thermostatique avec dérivation d'eau froide

- Débit de 9,8 GPM pour l'eau tempérée\*
- Débit de 6,5 GPM pour la dérivation d'eau froide\*
- Contrôles internes à cartouche avec tamis pour prévenir le refoulement d'eau et filtrer les débris de la valve
- L'actionneur paraffiné de qualité commerciale offre des performances fiables et répétables



Modèle	Description	Débit d'eau tempérée	Débit de la dérivation d'eau froide
132-LFABNF	Robinet seulement	9,8 GPM	6,5 GPM
132-LFSABNF	Valve, obturateurs		
132-LFTABNF	Valve, jauge de température		
132-LFSTABNF	Valve, obturateurs, jauge		

## Le choix intelligent pour les applications de sécurité.

Nous pouvons vous simplifier la tâche de choisir les bons produits pour votre bâtiment. Grâce à un éventail de raccords pour tous les besoins, nous permettons aux ingénieurs, aux concepteurs et aux entrepreneurs d'améliorer l'approvisionnement en eau dans l'ensemble de leur installation.

Pour en savoir plus sur les options disponibles, consultez notre site Web ou communiquez avec nous directement pour discuter de vos besoins dès aujourd'hui.

Par téléphone au : (847) 803-5000

Par courriel à : [customerservice.us@chicagofaucets.com](mailto:customerservice.us@chicagofaucets.com)

Visitez notre site Web [chicagofaucets.com/support/where-to-buy](http://chicagofaucets.com/support/where-to-buy) (disponible en anglais seulement) pour trouver un représentant des ventes ou un distributeur d'articles de plomberie Chicago Faucets près de chez vous.



**CHICAGO  
FAUCETS**  
Geberit Group

Chicago Faucets, membre du groupe Geberit, est la première marque de robinets et de raccords commerciaux aux États-Unis, offrant une gamme complète de produits pour les écoles, les laboratoires, les hôpitaux, les immeubles de bureaux, la restauration, les aéroports et les centres sportifs. Quels que soient vos besoins, Chicago Faucets offre des produits standard et fabriqués sur commande pour répondre à toute application commerciale.

© 2021 The Chicago Faucet Company. Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.

CF2104 10/21

2100 South Clearwater Drive, Des Plaines, IL 60018

Téléphone : (847) 803-5000 | Télécopieur : (847) 849-1845 | Technique : (800) 832-8783 | [www.chicagofaucets.com](http://www.chicagofaucets.com)

